AUTORACE

Logo Guidelines

Ver. 10.0 (2026)

Logo Clearspace

ロゴの最小余白はロゴタイプ縦幅の1/2サイズを推奨基準とします。



Logo / Horizontal Clearspace

ロゴの最小余白はロゴタイプ縦幅の1/2サイズを推奨基準とします。



Symbol Clearspace

シンボルの最小余白はシンボルの横幅の1/10サイズを推奨基準とします。



Logotype Clearspace

ロゴの最小余白はロゴタイプ縦幅の1/2サイズを推奨基準とします。



Logotype Clearspace

ロゴの最小余白はロゴタイプ縦幅の1/2サイズを推奨基準とします。



Logo Colors

シンボルとロゴタイプのカラー組み合わせの推奨基準です。



AUTORACE

AR Red
PANTONE 2035 C
CMYK: 5, 100, 100, 0
SRGB: 215, 10, 20
LAB: 46, 70, 55
HEX: #D70A14

Black
PANTONE Black C
CMYK: 0, 0, 0, 100
SRGB: 0, 0, 0
LAB: 0, 0, 0
HEX: #000000

Logo Colors

モノクロ印刷物をはじめ、加工方法や表示環境によりカラーロゴの再現が困難な場合は、単色用データを使用してください。





Black
PANTONE Black C
CMYK: 0, 0, 0, 100
SRGB: 0, 0, 0
LAB: 0, 0, 0
HEX: #000000

White
PANTONE: N/A (Paper White)＊
CMYK: 0, 0, 0, 0
SRGB: 255, 255, 255
LAB: 100, 0, 0
HEX: #FFFFFF

＊白色は、印刷時には原則として紙地または基材の白で表現してください。
非白色基材や透明素材に印刷する場合は、必要に応じて白インキを使用し、
最終仕様は印刷会社との協議のうえ決定してください。

Logo Outline

ロゴに任意のフチ取りを追加・加工することは一切禁止します。背景との干渉が避けられず、ロゴの視認性が著しく低下する場合、以下のデータを使用してください。
※黒背景は不要です



AR Red
PANTONE 2035 C
CMYK: 5, 100, 100, 0
SRGB: 215, 10, 20
LAB: 46, 70, 55
HEX: #D70A14

Black
PANTONE Black C
CMYK: 0, 0, 0, 100
SRGB: 0, 0, 0
LAB: 0, 0, 0
HEX: #000000

White
PANTONE: N/A (Paper White)*
CMYK: 0, 0, 0, 0
SRGB: 255, 255, 255
LAB: 100, 0, 0
HEX: #FFFFFF

＊白色は、印刷時には原則として紙地または基材の白で表現してください。
非白色基材や透明素材に印刷する場合は、必要に応じて白インキを使用し、
最終仕様は印刷会社との協議のうえ決定してください。

Logotype Colors

カラー8色の推奨基準です。

AUTORACE AUTORACE AUTORACE AUTORACE

AUTORACE AUTORACE AUTORACE AUTORACE

No.1	No.2	AR Red	No.4
PANTONE 11-0700 TPG	PANTONE 19-4203 TPG	PANTONE 2035 C	PANTONE 7703 C
CMYK: 6, 4, 4, 0	CMYK: 78, 72, 66, 34	CMYK: 5, 100, 100, 0	CMYK: 78, 10, 9, 3
SRGB: 243, 244, 245	SRGB: 61, 62, 65	SRGB: 215, 10, 20	SRGB: 0, 156, 189
LAB: 96.22, -0.26, -0.40	LAB: 26.18, -0.33, -1.87	LAB: 46, 70, 55	LAB: 57.91, -28.05, -29.65
HEX: #F3F4F5	HEX: #3D3E41	HEX: #D70A14	HEX: #009CBD

No.5	No.6	No.7	No.8
PANTONE 14-0750 TPG	PANTONE 360 C	PANTONE 165 C	PANTONE 2039 C
CMYK: 17, 24, 84, 0	CMYK: 59, 0, 90, 0	CMYK: 0, 76, 89, 0	CMYK: 0, 87, 0, 0
SRGB: 229, 198, 52	SRGB: 108, 194, 74	SRGB: 238, 90, 35	SRGB: 235, 53, 124
LAB: 81.04, 1.95, 71.05	LAB: 70.75, -43.47, 48.93	LAB: 58, 56, 59	LAB: 54, 71, 6
HEX: #E5C634	HEX: #6CC24A	HEX: #EE5A23	HEX: #EB357C

Things To Avoid

以下の使用は避けてください。



斜体・歪み



縦横比の変更



エフェクトの追加



任意のフチ取りの禁止



ロゴタイプの変更



パターンの付与



グラデーション